



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ที่ ขร ๗๕๖๐๑/๑๒๗๔

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการติดตามการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ในรอบ ๑๒ เดือน ตั้งแต่เดือน กันยายน ๒๕๖๕ - สิงหาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศโดยมี มาตรการให้ทุกหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจลดใช้พลังงานร้อยละ ๑๐-๑๕ เทียบกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าและ น้ำมันเชื้อเพลิงของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และกำหนดให้ผลการประหยัดพลังงานเป็นตัวชี้วัดผลงาน นั้น

คณะทำงานลดใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ขอรายงานผลการติดตามการ ดำเนินการประหยัดพลังงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในด้านพลังงานไฟฟ้า และน้ำมันเชื้อเพลิง ตามรายละเอียด ดังนี้

๑. ด้านปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
(ค่ามาตรฐาน ตั้งแต่เดือน กันยายน ๒๕๖๕ - สิงหาคม ๒๕๖๖)
= ๓๖๑,๐๕๖.๔๐ /
(ค่าการใช้ปริมาณไฟฟ้าจริง ตั้งแต่เดือน กันยายน ๒๕๖๕ - สิงหาคม ๒๕๖๖)
= ๕๐,๒๓๕ /
๒. ด้านปริมาณการใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
(ค่ามาตรฐาน ตั้งแต่เดือน กันยายน ๒๕๖๕ - สิงหาคม ๒๕๖๖)
= ๑๒๕,๖๔๖.๙๘ /
(ค่าการใช้ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ตั้งแต่เดือน กันยายน ๒๕๖๕ - สิงหาคม ๒๕๖๖)
= ๑๖,๐๙๙.๗๑ /

คณะทำงานลดใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ได้ติดตามผลการดำเนินการตาม มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จากการประเมิน ของคณะทำงานลดใช้พลังงานเห็นว่าตลอดทั้ง ๑๒ เดือน ได้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นจาก เดิม ซึ่งทางคณะทำงานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงาน มีแนวทางให้ดำเนินการ/เปิด - ปิด เครื่องปรับอากาศตามเวลาที่กำหนด/พักเที่ยงให้ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ให้นายช่างไฟฟ้าชำนาญงานตรวจสอบ ระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงาน หากมีการชำรุดให้แก้ไขซ่อมแซม การใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นจาก เดิม มีแนวทางให้ดำเนินการใช้รถยนต์ส่วนกลางไปติดต่อราชการ(ภายในตำบล)ให้ใช้รถยนต์ส่วนกลางคันเก่าหรือ รถมอเตอร์ไซด์ ส่วนการติดต่อราชการ(ภายนอก) ให้ใช้รถยนต์ส่วนกลางคันใหม่และรวบรวมงานของแต่ละส่วนไป ส่งพร้อมด้วย อย่างน้อยอาทิตย์ละ ๓ วันทำการ ให้ดำเนินการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลางอย่างน้อย ๓ ไตร มาสเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทราบ และแจ้งให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานภาครัฐอย่าง เคร่งครัด เพื่อให้การลดใช้พลังงานภาครัฐมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางฐิติชญา หอมญาติ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

คณะทำงาน

ความคิดเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

ดี/ดีเยี่ยม

.....

(ลงชื่อ)



(นายณัฐธัญ อาพะจา)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความคิดเห็นของรองปลัด อบต.แม่ฮ้อย

ดี/ดีเยี่ยม

.....

(ลงชื่อ)




(นางนิกานต์ สีนานท์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อย

ความคิดเห็นของปลัด อบต.แม่ฮ้อย

ดี/ดีเยี่ยม

(ลงชื่อ)



(นายสมบูรณ์ มาลารัตน์)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อย

ผลการพิจารณา/คำสั่ง

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ)



(นายธีระพงษ์ เม็กกา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อย

ผลการลดใช้พลังงานของหน่วยงานราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน ตั้งแต่เดือน กันยายน 2565 - สิงหาคม 2566

-ด้านปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า

-ค่ามาตรฐาน

= 361,056.40

-ค่าไฟฟ้าที่ใช้จริง

=50,235


-ด้านปริมาณการใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิง

-ค่ามาตรฐาน

=125,646.98

-ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้จริง

=16,099.71



โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน Ministry of Energy

เชียงใหม่ : Chiangrai-sdo-38

เชียงใหม่

เชียงใหม่

เชียงใหม่

เชียงใหม่

เชียงใหม่

เชียงใหม่

เชียงใหม่

เชียงใหม่

รายละเอียดของหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยงาน

ชื่อนหน่วยงาน (ไทย) * : อบต. แม่ฮิ
 ชื่อนหน่วยงาน (อังกฤษ) : MAE OR SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION
 ชื่อเดิมหน่วยงานก่อน : สภาตำบลแม่ฮิ
 ปฏิบัติราชการ ปี 2546
 ที่ตั้งหน่วยงาน * : 199 หมู่ที่ 6 ถนน - ตำบลแม่ฮิ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
 โทรศัพท์ * : 053-160816 ต่อ 605
 โทรสาร * : 053-160816 ต่อ 605
 เว็บไซต์หน่วยงาน : http://www.Mae-o.go.th
 สังกัดหน่วยงาน : เชียงราย
 หมายเหตุ :

(* =เป็นข้อมูลสำคัญที่จะต้องมี)

ปรับปรุงข้อมูล

ปรับปรุงล่าสุด : 24 เม.ย. 2561

ข้อมูลหน่วยงาน

ผู้ประสานงาน ลำดับที่ 1

ชื่อผู้ประสานงาน * : นางนิชกานต์ สีนานทิ
 ตำแหน่ง * : รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮิ
 โทรศัพท์ * : 053-160816 ต่อ 601
 โทรสาร * : 053-160816 ต่อ 601
 Email Address * : maeor.588@gmail.com

ผู้ประสานงาน ลำดับที่ 2 (ถ้ามี)

ชื่อผู้ประสานงาน : นายณัฐชัย อาทระจา
 ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัด
 โทรศัพท์ : 053-160816 ต่อ 601
 โทรสาร : 053-160-816 ต่อ 601
 Email Address : maeor.588@gmail.com

(* =เป็นข้อมูลสำคัญที่จะต้องมี)

ปรับปรุงข้อมูล

ปรับปรุงล่าสุด : 29 ธ.ค. 2564


เว็บไซต์/อีเมล

รหัสสมาชิก : Chiangrai-sdo-38
 รหัสผ่าน : *****

ปรับปรุงข้อมูล

ปรับปรุงล่าสุด : - / - / -





โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

รหัสสมาชิก :
หน่วยงาน :

Chiangrai-01-38

กรมการช่าง

- ศูนย์ข้อมูล
- คนทำงาน
- เทคโนโลยีพลังงาน
- รูปแบบการดำเนินงาน
- หน่วยงานที่มีกิจกรรม
- ส่งข้อมูลสมบูรณ์
- ติดต่อเจ้าหน้าที่
- คืนค่าใช้พลังงาน

คนทำงานและมาตรการลดใช้พลังงาน

รายชื่อคนทำงานด้านมาตรการใช้พลังงานของหน่วยงาน

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งภายในหน่วยงาน	โทรศัพท์	โทรสาร
1. นายสมบุรณ์ มาลาโชน	ปลัด อบต. แม่ฮั่ว	053-160816 ต่อ 101	053-160816 ต่อ 101
2. นางธิษานต์ สีนานันท์	รองปลัด อบต. แม่ฮั่ว	053-160816 ต่อ 101	053-160816 ต่อ 101
3. นายณัฐชัย ลาภระจา	หัวหน้าสำนักปลัด	053-160816 ต่อ 101	053-160816 ต่อ 101
4. นายวรรณ โยปินดา	ผู้อำนวยการกองช่าง	053-160816 ต่อ 106	053-160816 ต่อ 106
5. นางชญาตา ดงตองาน	ผู้อำนวยการกองคลัง	053-160816 ต่อ 104	053-160816 ต่อ 104

แบบรายชื่อ
ปรับปรุงล่าสุด : 10 พ.ย. 2565

มาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮั่ว
เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮั่ว

ตามที่ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศและมีมติให้การประหยัดพลังงานเป็นวาระแห่งชาติ โดยกำหนดนโยบายให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานอื่น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮั่วได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายภาครัฐ และปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล จึงขอให้ทุกส่วนราชการภายในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮั่วให้ความสำคัญกับมาตรการประหยัดพลังงาน ดังนี้

1. การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
 - ๑.๑ ส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอล์ ๙๑ และแก๊สโซฮอล์ ๙๕ แทนน้ำมันเบนซิน สำหรับรถยนต์ราชการที่เป็นเครื่องยนต์เบนซิน และ บี๕ สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล
 - ๑.๒ ขับรถยนต์ให้เป็นไปตามกฎหมายคือความเร็วไม่เกิน ๙๐ กม./ชม. เนื่องจากความเร็ว ๑๑๐ กม./ชม. เป็น ๙๐ กม./ชม. สามารถประหยัดน้ำมันได้ร้อยละ ๒๕
 - ๑.๓ ไม่ควรติดเครื่องขณะจอดคอย ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งหากจอดเป็นเวลานาน
 - ๑.๔ ติดเครื่องดับไฟอยู่ในสภาพที่ดี โดยดูแลตรวจเช็คระบบต่างๆ ของรถยนต์ตามกำหนดวิธีการที่ระบุไว้ในคู่มือประจำรถยนต์
 - ๑.๕ มีการควบคุมการไถรถยนต์โดยการจัดทำบันทึกการใช้ยานพาหนะประจำรถยนต์ทุกครั้งการไถรถยนต์ต้องจัดทำใบอนุญาตการไถรถยนต์จากผู้บังคับบัญชา
 - ๑.๖ กำหนดการไถรถยนต์ไปตัดตอราชการจังหวัด ปกติสัปดาห์ละ ๓ วัน
 - ๑.๗ กำหนดเส้นทางและวางแผนการเดินทางก่อนทุกครั้ง และการไถรถยนต์ไปในพื้นที่เดียวกันให้ไปพร้อมกัน และควรให้คนขับศึกษาเส้นทางก่อนเดินทางทุกครั้งเพื่อเลือกใช้เส้นทางที่ใกล้ที่สุดหรือใช้เวลาน้อยที่สุด
 - ๑.๘ ใช้อุปกรณ์การสื่อสารอื่นแทนการเดินทาง เช่น การส่งหนังสือระหว่างหน่วยงานหากเร่งด่วนให้ใช้วิธีส่งทางโทรสาร หากเป็นเอกสารสำคัญให้ใช้วิธีรวบรวมเอกสารแล้วส่งพร้อมกัน หากเป็นเอกสารไม่สำคัญให้ใช้วิธีส่ง E-mail หรือส่งทางไปรษณีย์
๒. การประหยัดไฟฟ้า
 - ๒.๑ ตรวจสอบดูแล ปิดสวิตช์ไฟฟ้าทุกดวงเมื่อพนักงานคนสุดท้ายออกจากสำนักงาน
 - ๒.๒ ปิดสวิตช์หลอดไฟฟ้าบางดวงที่ไม่ใช้งาน เช่น ในเวลาช่วงพักกลางวัน
 - ๒.๓ เลือกใช้หลอดไฟประสิทธิภาพสูง เช่นหลอดตะเกียบแทนหลอดไส้ ใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ หรือบัลลาสต์ขดลวดแทนหลอดไส้ขดลวดแทนบัลลาสต์ขดลวดแทนหลอดไส้แบบธรรมดา/ถ้าเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าใหม่ไปเปลี่ยนเป็นหลอด LED เพราะเป็นตัวช่วยในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
 - ๒.๔ แยกสวิตช์ควบคุมอุปกรณ์แสงสว่าง เพื่อให้สามารถควบคุมการปิดอุปกรณ์แสงสว่างได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความเป็นแทนการปิดสวิตช์ควบคุมหลอดแสงสว่างจำนวนมาก
 - ๒.๕ เปิดเครื่องปรับอากาศ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. และปิดระหว่าง ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. และก่อนเลิกงาน ๓๐ นาที
 - ๒.๖ ควรปรับอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศไว้ที่ ๒๕ องศาเซลเซียส
 - ๒.๗ ป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคารโดยปิดม่าน บังแดดกันแดด หรือเลื่อนม่านด้านฝั่งในด้านที่ไม่ต้องการแสงสว่าง
 - ๒.๘ ควรหลีกเลี่ยงการติดตั้งและใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นแหล่งกำเนิดความร้อนในห้องที่มีการปรับอากาศ เช่น ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง ตู้หม้อต้ม ไมโครเวฟ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น
 - ๒.๙ ควรบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ โดยทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศทุกเดือนและล้างทำความสะอาดชุดระบายความร้อนทุก ๖ เดือน
 - ๒.๑๐ เลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงโดยคำนึงถึงฉลากเบอร์ ๕
 - ๒.๑๑ เลือกใช้คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ที่มีเครื่องหมายรับรอง Energy Save
 - ๒.๑๒ ปิดสวิตช์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เมื่อเลิกใช้หรือทำงานเสร็จแล้ว
 - ๒.๑๓ การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ร่วมกันจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์และค่าไฟฟ้าได้
 - ๒.๑๔ ปิดเครื่องถ่ายเอกสารเมื่อหมดเวลาทำงานในแต่ละวันและในวันหยุดราชการ
 - ๒.๑๕ ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดหลังเลิกงาน
 - ๒.๑๖ กำหนดระเบียบราชการสำนักงานฯ ตรวจสอบและปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น
 - ๒.๑๗ การทำงานในสำนักงานควรหลีกเลี่ยง การให้กำหนดตามความเหมาะสม
๓. วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
 - ๓.๑ การนำใบเอกสาร ความถี่ใบรับจนคอมพิวเตอร์ และตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนทำการพิมพ์ เพื่อประหยัดการไปกระดาษ
 - ๓.๒ การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ร่วมกันจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ได้
 - ๓.๓ ปิดเครื่องถ่ายเอกสาร เมื่อหมดเวลาทำงานในแต่ละวันและในวันหยุดราชการ
 - ๓.๔ การนำใบรับหรือสื่อในสำนักงาน ควรใช้เอกสารฉบับเดียวกันให้อ่านแล้วส่งต่อแทนการถ่ายสำเนาเอกสารหลายชุด หรือไปกระดาษที่ไปแล้วด้านเดียวมาถ่ายเอกสาร
 - ๓.๕ หลีกเลี่ยงการถ่ายเอกสารที่ส่งมาทางเครื่องโทรสารลงบนกระดาษธรรมดา จะทำให้สิ้นเปลืองทั้งกระดาษและหมึกถ่ายเอกสาร
 - ๓.๖ การใช้กระดาษเพื่อถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานควรใช้ฟอง ๒ ด้าน โดยก่อนพิมพ์ควรตรวจสอบกระดาษทั้งสองด้านว่ามีการใช้หรือไม่
 - ๓.๗ ใช้ฟอยล์ของกระดาษรีไซเคิลในการส่งเอกสารที่ภายในและภายนอก
 - ๓.๘ แยกกระดาษที่ทำการใช้ประโยชน์แล้วออกจากกองเหลือทิ้งจากสำนักงานเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคส่วนภายนอกได้เป็นการลดปริมาณขยะ โดยให้ทุกหน่วยงานกำหนดผู้รับผิดชอบ

กำหนดการไปพลังงานของแต่ละหน่วยงาน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายธีระพงษ์ เภาภา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จ้อ

เว็บไซต์กรม

ปรับปรุงล่าสุด : 10 พ.ย. 2565

ดูมาตรการของพื้นที่มาหมา



โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

รหัสลับอีก :
หน่วยงาน : Chiangrai-10-38

ข้อมูลหน่วยงาน : อุตสาหกรรม | กษัตริย์ | กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ | กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ | กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ | กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ | กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

[บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน](#) | [ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ](#)

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2566 | ไตรมาสที่ : 1

[ไตรมาสย้อนหลัง](#) | [ไตรมาสถัดไป](#)

แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม)
ประจำปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน : อบต. แม่จ้อ | จังหวัด : เชียงราย
ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูปราชการ : 2546 | สภาตำบลแม่จ้อ
สังกัดกรม : หน่วยงานท้องถิ่น | สังกัดกระทรวง : ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อผู้ประสานงาน : นิชกานต์ สีนานนท์ | สถานที่ติดต่อ : 199 หมู่ที่ 6 ถนน - ตำบลแม่จ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทรศัพท์ : 053-160816 ต่อ 601 | โทรสาร : 053-160816 ต่อ 601 | e-mail : maeor.588@gmail.com

หน่วยงานของท่าน มี / ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ มี / ไม่มี งบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		ปริมาณการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง				
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน [*] (แกลลอน)	แก๊สโซฮอล์ [†] (แกลลอน)	ดีเซล/ไบโอดีเซล [‡] (แกลลอน)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	จำนวนเงิน (บาท)
ตุลาคม / 2565	4277	22497.10	24	41.63	1015.55		38830.08
พฤศจิกายน / 2565	4126	21714.63		32.38	1188.06		43684.00
ธันวาคม / 2565	3209	16962.83		34.18	1023.82		37811.20
รวมไตรมาส	11,612.00	61,174.56	24.00	108.19	3,227.43	0.00	120,325.28

^{*} แก๊สโซฮอล์ 91 แกลลอน 95 แก๊สโซฮอล์ E20 แกลลอน E85

[†] ดีเซล ดีเซล B7 ดีเซลไบโอดีเซล B20

[‡] ถ้าในเดือนนั้นไม่มีการใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมัน ไฟฟ้างานครัวเลข 1 ในช่องไฟฟ้าหรือพลังงานอื่น (ถ้ามีโปรดใส่ตัวเลข)


ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง มีดังนี้: 1. การขยายตัวของหน่วยงานราชการ... 2. การติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติม... 3. การเปลี่ยนแปลงของอัตราค่าไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง... 4. การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค... 5. การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต... 6. การปรับปรุงระบบการดำเนินงานราชการ... 7. การปรับปรุงระบบการบำรุงรักษา... 8. การปรับปรุงระบบการฝึกอบรม... 9. การปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธ์... 10. การปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน... 11. การปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านสังคม... 12. การปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม... 13. การปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม... 14. การปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านกีฬาและนันทนาการ... 15. การปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านศาสนา... 16. การปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม... 17. การปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านการศึกษา... 18. การปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านสาธารณสุข... 19. การปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี... 20. การปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านสื่อสารมวลชน... 21. การปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม... 22. การปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านศาสนา... 23. การปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม... 24. การปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านการศึกษา... 25. การปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านสาธารณสุข... 26. การปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี... 27. การปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านสื่อสารมวลชน... 28. การปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม... 29. การปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านศาสนา... 30. การปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม... 31. การปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านการศึกษา... 32. การปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านสาธารณสุข... 33. การปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี... 34. การปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านสื่อสารมวลชน... 35. การปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม... 36. การปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านศาสนา... 37. การปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม... 38. การปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านการศึกษา... 39. การปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านสาธารณสุข... 40. การปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี... 41. การปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านสื่อสารมวลชน... 42. การปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม... 43. การปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านศาสนา... 44. การปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม... 45. การปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านการศึกษา... 46. การปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านสาธารณสุข... 47. การปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี... 48. การปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านสื่อสารมวลชน... 49. การปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม... 50. การปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านศาสนา... 51. การปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม... 52. การปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านการศึกษา... 53. การปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านสาธารณสุข... 54. การปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี... 55. การปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านสื่อสารมวลชน... 56. การปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม... 57. การปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านศาสนา... 58. การปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม... 59. การปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านการศึกษา... 60. การปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านสาธารณสุข... 61. การปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี... 62. การปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านสื่อสารมวลชน... 63. การปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม... 64. การปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านศาสนา... 65. การปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม... 66. การปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านการศึกษา... 67. การปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านสาธารณสุข... 68. การปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี... 69. การปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านสื่อสารมวลชน... 70. การปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม... 71. การปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านศาสนา... 72. การปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม... 73. การปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านการศึกษา... 74. การปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านสาธารณสุข... 75. การปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี... 76. การปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านสื่อสารมวลชน... 77. การปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม... 78. การปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านศาสนา... 79. การปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม... 80. การปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านการศึกษา...

อื่น ๆ

[บันทึกข้อมูล](#)

[หน้าหลัก](#) | [หน้าถัดไป](#)



โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energyรหัสเขต
รหัสเขต

Chiangrai-38

ข้อมูลเขต

ค้นหา

รหัสเขต

รูปแบบการใช้งาน

หน่วยงานที่มีบริการ

ส่งข้อมูลสรุป

ปิดหน้าต่าง

ปิดการแจ้งเตือน

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายเดือนประเภท

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2566

ไตรมาส : 2

ไตรมาสย้อนหลัง

ไตรมาสถัดไป

แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม)
ประจำปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน อบต. แม่จ๋อ

จังหวัด เชียงราย

ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูประบบราชการ ปี 2546

สถานตำบลแม่จ๋อ

สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น

สังกัดกระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ชื่อประสานงาน นิชกานต์ สีนานัท

สถานที่ติดต่อ 199 หมู่ที่ 6 ถนน - ตำบลแม่จ๋อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

โทรศัพท์ 053-160816 ต่อ 601

โทรสาร 053-160816 ต่อ 601

e-mail maeor.588@gmail.com

หน่วยงานของท่าน มี ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ มี ไม่มี งบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง				
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน ¹ (ลิตร)	แก๊สโซฮอล์ ² (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล ³ (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	จำนวนเงิน (บาท)
มกราคม / 2566	2387	14273.82		16.76	1661.54		57370.48
กุมภาพันธ์ / 2566	1942	25948.91		36.32	925.68		34108.20
มีนาคม / 2566	3330	45729.71		16.56	2562.60		89389
รวมไตรมาส	7,659.00	85,952.44	0.00	69.64	5,149.82	0.00	180,867.68

¹ เบนซิน 91 เบนซิน 95² แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ E20 แก๊สโซฮอล์ E85³ ดีเซล ดีเซล B7 ดีเซลหมุนเร็ว B20^{***} ถ้าในเดือนนั้นไม่มีการใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมัน ไฟฟ้างานพิเศษ 1 ในช่องไฟฟ้าหรือช่องน้ำมัน (น้ำมันดีเซล/ไบโอดีเซล)

ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

ปัจจัยที่สำคัญในการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้พลังงานในหน่วยงานเดิม การเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้พลังงานในหน่วยงานใหม่ การเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้พลังงานในหน่วยงานเดิม การเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้พลังงานในหน่วยงานใหม่ การเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้พลังงานในหน่วยงานเดิม การเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้พลังงานในหน่วยงานใหม่


อื่น ๆ

บันทึกข้อมูล

← บันทึกหลัก | บันทึกถัดไป →

2566-2 ตำบลแม่จ๋อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โทร 053-160816 โทร 02-612-1555 ต่อ 384

Copyright © 2008 EPPO. All rights reserved.



โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน **ศรีสะเกษ** Changrai-site-38
 Ministry of Energy **หน่วยงาน**

ข้อมูลหน่วยงาน | คนทำงาน | **เดือนพลังงาน** | อุปกรณ์ลดพลังงาน | **หน่วยงานที่ค่าหน่วย** | **ส่งข้อมูลสรุป** | **ติดต่อเจ้าหน้าที่** | **ส่งอีเมลพลังงาน**

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลลดพลังงาน | **ดูข้อมูลลดพลังงานรายเดือนประเภท**

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2566 | ไตรมาสที่ : 3 | **ไตรมาสย้อนหลัง** | **ไตรมาสถัดไป**

แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน)
 ประจำปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน อบต. แม่อือ จังหวัด เชียงราย
 ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูปราชการ ปี 2546 สภาตำบลแม่อือ
 สิ่งกีดขวาง หน่วยงานท้องถิ่น สังกัดกระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 ชื่อผู้ประสานงาน นิษกันดี สีนานนท์ สถานที่ติดต่อ 199 หมู่ที่ 6 ถนน - ตำบลแม่อือ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
 โทรศัพท์ 053-160816 ต่อ 601 โทรสาร 053-160816 ต่อ 601 e-mail maeor.588@gmail.com

หน่วยงานของท่าน มี ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ มี ไม่มี งบประมาณค่าป้อนเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง				
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน ¹ (ลิตร)	แก๊สโซฮอล์ ² (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล ³ (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	จำนวนเงิน (บาท)
เมษายน / 2566	5272	31121.75		32.10	1071.13		37419.60
พฤษภาคม / 2566	5586	29146.32		8.28	1706.06		56840.20
มิถุนายน / 2566	5311	27727.88		45.20	1361.06		46220.84
รวมไตรมาสนี้	16,169.00	87,995.95	0.00	85.58	4,138.25	0.00	140,480.64


¹ เบนซิน 91 เบนซิน 95
² แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ E20 แก๊สโซฮอล์ E85
³ ดีเซล ดีเซล B7 ดีเซลเบนเจอร์ B20
 *** ค่าในเดือนนี้ไม่มีกรใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมัน โทรหาหน่วยงานเลข 1 ในช่องไฟฟ้าหรือพลังงาน (น้ำมันดีเซล/แก๊ส)

ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น-ลดลง เช่น เมื่อเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานเดินทางไปราชการ การติดเครื่องปรับอากาศในรถของเจ้าหน้าที่ การติดเครื่องปรับอากาศในรถของเจ้าหน้าที่ การติดเครื่องปรับอากาศในรถของเจ้าหน้าที่ การติดเครื่องปรับอากาศในรถของเจ้าหน้าที่ การติดเครื่องปรับอากาศในรถของเจ้าหน้าที่

อื่น ๆ

บันทึกข้อมูล



โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

 กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

 รหัสสาขา :
หน่วยงาน :

Chiangrai-00-38

ข้อมูลหน่วยงาน

ค้นหา

การใช้จ่าย

รูปแบบการใช้จ่าย

หน่วยงานที่ส่งข้อมูล

ส่งข้อมูลสมบูรณ์

ติดต่อเจ้าหน้าที่

บริการใช้จ่าย

ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลการใช้จ่าย

ดูข้อมูลการใช้จ่ายรายปีงบประมาณ

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2566

ไตรมาสที่ : 4

← ไตรมาสก่อน

ไตรมาสถัดไป →

 แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน)
ประจำปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน อบต. แม่เฒ่า

จังหวัด เชียงราย

ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูประบบราชการ ปี 2546

สถานตำบลแม่เฒ่า

สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น

สังกัดกระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ที่อยู่ประสานงาน นิคมการค้า สีน่าน

สถานที่ติดต่อ 199 หมู่ที่ 6 ถนน - ตำบลแม่เฒ่า อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

โทรศัพท์ 053-160816 ต่อ 601

โทรสาร 053-160816 ต่อ 601

e-mail maeor.588@gmail.com

 หน่วยงานของท่าน มี ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ มี ไม่มี งบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง				
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน ¹ (ลิตร)	แก๊สโซฮอล์ ² (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล ³ (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	จำนวนเงิน (บาท)
กรกฎาคม / 2566	5458	28486		52.57	1760.06		59666.04
สิงหาคม / 2566	4217	22085.11		89.80	1239.06		44256.10
กันยายน / 2566							
รวมไตรมาส	9,675.00	50,571.11	0.00	142.37	2,999.12	0.00	103,922.14

¹ เบนซิน 91 เบนซิน 95² แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ E20 แก๊สโซฮอล์ E85³ ดีเซล ดีเซล B7 ดีเซลหมุนเร็ว B20

*** ภายในเดือนนั้นไม่มีการใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมัน ให้งานตัวเลข 1 ในช่องไฟฟ้าหรือช่องน้ำมัน (น้ำมันชนิดใดก็ได้)


ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

ปัจจัยที่ทำให้ปริมาณการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น ได้แก่ การขยายตัวของหน่วยงานเดิม/ขยาย การติดตั้งระบบปรับอากาศเพิ่มเติมในส่วนที่เดิมไม่มี การเดินเครื่องจักร กิจการประมง การแข่งขันกีฬาของผู้สูงอายุ การขยายตัวของหน่วยงานเดิม และ การขยายตัวของหน่วยงานเดิม ปัจจัยที่ทำให้ปริมาณการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น เนื่องจาก การนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไปใช้แทนการใช้พลังงานในชั้นใต้ดิน/การนำรถจักรยานยนต์ไปใช้แทนการใช้พลังงานในการเดินทาง/การขยายตัวของหน่วยงานเดิม

อื่น ๆ

บันทึกข้อมูล


 หน้าหลัก |
 
 หน้าถัดไป



โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energyรหัสสมาชิก : Chiangrai-sde-18
หน่วยงาน :

ข้อมูลเบื้องต้น

ค้นหา

การใช้พลังงาน

รูปแบบการใช้พลังงาน

คู่มือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ส่งข้อมูลกลับ

ปิดหน้าต่าง

ปิดโปรแกรม

รูปแบบการใช้พลังงานของหน่วยงาน

โปรด Click ที่เครื่องหมาย หน้าข้อความที่ตรงกับรูปแบบที่หน่วยงานของท่านเป็น หรือพิมพ์ข้อมูลเพิ่มเติมในช่องว่างที่กำหนด

รูปแบบการใช้ไฟฟ้า

1. ถ้าหน่วยงานของท่าน เป็นเจ้าของมิเตอร์วัดหน่วยการใช้ไฟฟ้า

1.1 มีหน่วยงานอื่นใช้มิเตอร์ไฟฟ้าร่วมกับท่าน

 ไม่มี และจบการบันทึกข้อมูล มี ได้แก่ เอกชน บ้านพักข้าราชการ หน่วยงานราชการ จำนวน หน่วยงาน

รณชื่อหน่วยงาน

1.

2.

3.

 อื่นๆ (โปรดระบุ)

1.2 การรายงานผลการใช้ไฟฟ้าของหน่วยงานราชการที่ใช้มิเตอร์ไฟฟ้าร่วมกับท่าน

 รายงานทั้งหมดตามใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า รายงานหน่วยการใช้สถิติ โดยหักหน่วยการใช้ไฟฟ้าในส่วนของ เอกชน บ้านพักข้าราชการ และหักหน่วยการใช้ของหน่วยงานราชการอื่นที่ใช้มิเตอร์ไฟฟ้าร่วมกับท่าน แล้ว อื่นๆ (โปรดระบุ)

ไม่มีหน่วยงานอื่นใช้มิเตอร์ไฟฟ้าร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ธิ

2. ถ้าหน่วยงานของท่าน ไม่ได้เป็นเจ้าของมิเตอร์วัดหน่วยการใช้ไฟฟ้า

2.1 หน่วยงานเจ้าของมิเตอร์ไฟฟ้า (รณ) -

2.2 การรายงานผลการใช้ไฟฟ้าของหน่วยงานท่าน

 เจ้าของมิเตอร์ไฟฟ้าเป็นผู้รายงาน เจ้าของมิเตอร์ไฟฟ้าจัดทำตัวเลขให้ท่านเพื่อแยกรายงาน เจ้าของมิเตอร์ไฟฟ้าเป็นเอกชน หน่วยงานท่านชำระค่าไฟฟ้าแบบเหมาจ่าย อื่นๆ (โปรดระบุ)

3. การใช้ไฟฟ้าของหน่วยงานท่าน

 เพื่อบริการสนับสนุนการปฏิบัติราชการปกติเช่นเดียวกับหน่วยงานราชการอื่น ได้แก่ การให้แสงสว่าง ใช้กับอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการของหน่วยงานในลักษณะที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดรายได้ให้กับหน่วยงานได้แก่ การใช้ในกระบวนการผลิต อื่นๆ (โปรดระบุ)

รูปแบบการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

1. การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของหน่วยงานท่าน

 เพื่อบริการสนับสนุนการปฏิบัติราชการปกติเช่นเดียวกับหน่วยงานราชการอื่น ได้แก่ การรับส่งเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่งาน การรับส่งหนังสือหรือเอกสาร และจบการบันทึกข้อมูล เพื่อใช้ในกิจการของหน่วยงานในลักษณะที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดรายได้ให้กับหน่วยงาน และบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมในข้อ 2 อื่นๆ (โปรดระบุ)

2. กรณีที่หน่วยงานท่านมีกิจการเฉพาะ การรายงานผลการน้ำมันเชื้อเพลิงของหน่วยงานท่าน


 รายงานหน่วยทั้งหมดตามรายจ่ายค่าจัดซื้อ/ชำระเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง รายงานหน่วยการใช้สถิติ โดยหักหน่วยการใช้ในส่วนของการจัดซื้อเพื่อใช้ในกิจการของหน่วยงาน อื่นๆ (โปรดระบุ)

บันทึกข้อมูล

ประเทศไทย



พลังงานทดแทน (Renewable Energy) โทร. 02-512-1555 หรือ 064-0000000
Copyright © 2008 EPTO. All rights reserved.



โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

รหัสสมาชิก : Chiangrai-sdo-38
หน่วยงาน :

- ข้อมูลหน่วยงาน
- คนทำงาน
- การใช้พลังงาน
- รูปแบบการใช้พลังงาน
- หน่วยงานภายใต้การบริหาร
- ส่งข้อมูลสมบูรณ์
- ติดต่อเจ้าหน้าที่
- ข้อมูลใช้พลังงาน

- ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- หน่วยงานท้องถิ่น
- เชียงราย
- อบต. แม่สอ

หน่วยงานภายใต้การบริหาร :

รายชื่อหน่วยงาน

ปรับปรุงล่าสุด

รหัส

ข้อมูลสมบูรณ์
หน่วยงานลูก

เพิ่มหน่วยงาน

(หากไม่มีหน่วยงานใต้บริหาร ให้เลือก มีครบแล้ว และกดบันทึกข้อมูล)

ความครบถ้วนของจำนวนหน่วยงานภายใต้การบริหาร (1 ระดับขึ้น)

จำนวนหน่วยงาน : ยังไม่ครบ มีครบแล้ว

บันทึกข้อมูล

ปรับปรุงล่าสุด : 30 ก.ย. 2558

สถานะ:การส่งข้อมูลสมบูรณ์ของหน่วยงานภายใต้การบริหาร

จำนวนหน่วยงานรวม: 0 หน่วยงาน

จำนวนหน่วยงานที่ส่งข้อมูลสมบูรณ์แล้ว: 0 หน่วยงาน

[หน้าหลัก](#) | [หน้าถัดไป](#)